

(汎用機用) Sホルダ (QCホルダ)

(NT Shank) S-HOLDER(Q.C. Holder)

Versatile
Tool

汎用ツール

S-HOLDER Sホルダ

クイックチェンジホルダのエース

特長

3S(安全性・高剛性・省力性)を極限まで追及したSホルダは豊富な組合わせが可能なツーリングシステムです。

FEATURES

SHOWA s-Holder is the most safe, strong and speedy (3S) quick change holder, with variety of sub-holders.

安全性

Safe

クイックチェンジホルダの生命は確実なチャッキング能力です。Sホルダは優れた脱着防止機構を組み込み安全な作業を保証します。

The outstanding chucking ability of S-Holder assures safety operations.

高剛性

Strong

フェースミル8" (200mm) も高い精度で使える抜群の高剛性設計です。

Up to a 200mm(8") face mill can be used due to the highest rigidity of the holder.

省力性

Speedy

強制着脱装置付き (PAT.831025) によってコレットを素早く、確実に着脱しますのでハンマー等で衝撃を与える必要がありません。

Sub-holders can be changed quick by the forced load and unload mechanism (PAT.831025) eliminating the use of a hammer.

工具交換が **3秒** でOK!

Tool change can be done in **3seconds!**

**フェースミル8"も
使用可能の高剛性**
High rigidity makes the
holder possible to use a
200mm(8") face mill.

(Sホルダ) 標準セット

(S-HOLDER) SET S (NT No.) - (HARD CHUCK SIZE)



ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① ② ③
S 50U - 32

① 呼称 Name
② 機械主軸 NT No. Spindle NT No.
③ ハードチャックサイズ HARD CHUCK SIZE

SET CODE		S40U-25	S40U-32	S50U-32	S50M-32	S50U-42	S50M-42
		36002	36004	36006	36007	36008	36009
機械主軸 NT No.	SPINDLE NT No.	NT40-U	NT40-U	NT50-U	NT50-M	NT50-U	NT50-M
ホルダ本体	S-Holder Body	S40U	S40U	S50U	S50M	S50U	S50M
テーパスリーブ	TAPER SLEEVE	40S1-MT3		50S1-MT4			
ハードチャック	HARD CHUCK	40S2-25	40S2-32	50S2-32		50S2-42	
フェイスミルアーバ	FACE MILL ARBOR	40S3-F4		50S3-F6			
ストレートコレット	STRAIGHT COLLET	SC25-06,08,10,12,16,20	SC32-06,08,10,12,16,20,25	SC32-06,08,10,12,16,20,25		SC42-06,08,10,12,16,20,25,32	
フックスパナ	HOOK SPANNER	FK65-70 FK80-85	FK80-85	FK80-85 FK105-115		FK92-100 FK105-115	
六角棒レンチ	HEXAGON WRENCH	B14		B17			


Sホルダ本体 (QCホルダ)

S-HOLDER BODY (Q.C. Holder)

S (NT No.) G-HOLDER



▶NT40・50: NTシャング対応 NT shank compatible



MODEL	CODE	NT No.	L1	L	øC	G
S40U-HOLDER	36012	NT40	30.85	44.85	87	5/8-11UNC
S50U-HOLDER	36102	NT50	33.45	54.45	112	1-8UNC
S50M-HOLDER	36103	NT50	33.45	54.45	112	M24×3


ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① S ② 40 ③ U ④ - HOLDER

① 呼称 Name
② NT No. NT No.
③ 引きネジ G type
④ 呼称 Name

(Sホルダ) テーパースリーブ(S₁コレット)

(S-HOLDER) TAPER SLEEVE (S₁ Collet) (NT No.) S₁-MT No.



MODEL	CODE	MT No.	L	øC
40S ₁ -MT1	36014	MT1	52	40
-MT2	36016	MT2	52	40
-MT3	36018	MT3	62	41
-MT4	36020	MT4	100	41
50S ₁ -MT1	36104	MT1	93.5	44
-MT2	36106	MT2	58.5	54
-MT3	36108	MT3	58.5	54
-MT4	36110	MT4	58.5	54
-MT5	36112	MT5	110	61

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① 40 ② S₁ ③ - MT1

① NT No. NT No.
② 呼称 Name
③ MT No. MT No.


(Sホルダ) ハードチャック(S₂コレット)

(S-HOLDER) HARD CHUCK(S₂Collet)

Versatile
Tool

汎用ツール

特徴 FEATURES ▶ P.27-28

NT No. S₂- ①

MODEL	CODE	øD	L	øC	H
40S ₂ -25	36022	25	70	68	68
-32	36024	32	95	83	70
50S ₂ -32	36122	32	80	83	80
-42	36124	42	99	95	90

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.159 ストレートコレット STRAIGHT COLLETS

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.161 スプリングコレット SPLING COLLET

アクセサリ ACCESSORIES

▶ P.162 チャックレンチ・ノーズ CHUCK WRENCH, NOSE


ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① 40 ② S₂ - ③ 25

① NT No. NT No.
② 呼称 Name
③ 刃具シャンク径 øD Cutter's Dia. øD

(Sホルダ) フェースミルアーバ(S₃コレット)

(S-HOLDER)FACE MILL ARBOR(S₃Collet) NT No. S₃-F Dia.(in)



MODEL	CODE	øD	L	フェースミル径 Face Mill Dia.
40S ₃ -F3	36032	25.4	19	80 (3")
-F4	36034	31.75	19.5	105 (4")
-F5	36036	38.1	28	125 (5")
-F6	36038	50.8	31	160 (6")
50S ₃ -F3	36132	25.4	25.5	80 (3")
-F4	36134	31.75	26	105 (4")
-F5	36136	38.1	27.5	125 (5")
-F6	36138	50.8	37.5	160 (6")
-F8	36140	47.625	47.5	200 (8")

ご注文例 ORDERING EXAMPLE


① 40 ② S₃ - ③ F ④ 3

① NT No. NT No.
② 呼称 Name
③ 呼称 Name
④ フェースミル径 Cutter's Dia.

(Sホルダ) サイドカッターアーバ(S4コレット)

(S-HOLDER)SIDE CUTTER ARBOR(S4 Collet)

(NT No.) S4- ϕ -L2



MODEL	CODE	ϕD	L1	L2	L3
40S4-25.4 -075	36042	25.4	22	75	33
50S4-25.4 -100	36152	25.4	28.5	100	33
50S4-31.75-125	36154	31.75	28.5	125	39

ご注文例 ORDERING EXAMPLE


① 40 ② S4 - ③ 25.4 ④ 075

① NT No. NT No.
② 呼称 Name
③ インロー径 ϕD ϕD
④ L2 L2

(Sホルダ) ドリルチャックホルダ(S6コレット)

(S-HOLDER)DRILL CHUCK HOLDER(S6 Collet)

(NT No.) S6-J ϕ



MODEL	CODE	JT No.	L	ϕC
40S6-J6	36044	6	17	30
50S6-J6	36162	6	21.5	30

ご注文例 ORDERING EXAMPLE

① 40 ② S6 - ③ J6

① NT No. NT No.
② 呼称 Name
③ JT No. JT No.